

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε.Τ. - 01

Εκδοση 1η

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>	<u>ΤΙΤΛΟΣ</u>	<u>ΣΕΛΙΔΑ</u>
A	<u>ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ</u>	2
B	<u>ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	5
B.1.	<u>ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ</u>	5
B.1.1	Φυσικά χαρακτηριστικά εντύπου Ιδιωτικών επιταγών.....	5
	Ποιότητα χαρτιού.....	5
	Διαστάσεις.....	5
	Πλευρές αναφοράς.....	5
	Διάτρηση.....	5
	Χρωματισμός δαπέδου.....	5
	Χρώμα μελανιού.....	6
	Διάθεση Ιδιωτικών επιταγών.....	6
	Περιορισμοί κατασκευής.....	6
	Προστασία επιταγής.....	6
B.1.2	Αναλυτική τυποποίηση του Εμπορικού Τμήματος της επιταγής.....	7
B.1.3	Οπισθογράφιση ιδιωτικών επιταγών.....	14
B.2	<u>ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	15
B.2.1	Φυσικά χαρακτηριστικά εντύπου Τραπεζικών επιταγών.....	15
	Ποιότητα χαρτιού.....	15
	Διαστάσεις.....	15
	Πλευρές αναφοράς.....	15
	Χρώμα μελανιού.....	15
	Χρωματισμός δαπέδου.....	15
	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης.....	16
	Διάτρηση.....	16
	Περιορισμοί κατασκευής.....	16
	Προστασία επιταγής.....	16
B.2.2	Αναλυτική τυποποίηση Τραπεζικής επιταγής 10 CPl, 5LPl.....	18
B.2.3	Αναλυτική τυποποίηση Τραπεζικής επιταγής 10 CPl, 6LPl.....	25
B.2.4	Οπισθογράφιση Τραπεζικών επιταγών.....	31
B.3	Τυποποίηση Λευκής ζώνης.....	32
B.4	Επιταγές σε ξένη γλώσσα.....	33
Γ	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ</u>	34
A/A	ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1	Σχέδιο Νο 1: Γενική απεικόνιση επιταγής	
2	Σχέδιο Νο 2: Τυποποίηση θέσεων εντύπου ιδιωτικής επιταγής	
3	Σχέδιο Νο 3: Δείγμα ιδιωτικής επιταγής	
4	Σχέδιο Νο 4: Τραπεζική επιταγή για εκτυπωτές 10cpi, 5lpi	
5	Σχέδιο Νο 5: Τραπεζική επιταγή για εκτυπωτές 10cpi, 6lpi	
6	Σχέδιο Νο 6: Πίσω όψη ιδιωτικής και τραπεζικής επιταγής	
7	Σχέδιο Νο 7: Σύμβολο νομίσματος ΕΥΡΩ	
8	Παράρτημα Α: Δυνατότητες προστασίας επιταγών από παραχάραξη	
9	Παράρτημα Β: Αντιστοίχιση όρων επιταγής στην αγγλική γλώσσα	

A. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

I. Στόχος του “ανά χείρας” Εγχειριδίου Τυποποίησης είναι να καθιερωθεί για όλες τις ελληνικές Τράπεζες η τυποποίηση των επιταγών σε ενιαία μορφή με σκοπό να συμπεσεί δραστικά το κόστος εκτύπωσής τους και να βελτιωθεί αισθητά η παραγωγικότητα των σημερινών διαδικασιών επεξεργασίας τους.

II. Η επιταγή είναι ένα έγγραφο με τυποποιημένη μορφή, που πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε ορισμένα στοιχεία και να φέρει στο κείμενο τη λέξη **ΕΠΙΤΑΓΗ**.

Ουσιαστικά αποτελεί την έγγραφη και ρητή εντολή του **Εκδότη** της επιταγής, προς τον **Πληρωτή της**, για να καταβάλλει ένα συγκεκριμένο ποσόν προς τον ίδιον ή άλλον τρίτο.

III. Όλα τα βασικά ζητήματα που αναφέρονται στις επιταγές, ρυθμίζονται στην Ελλάδα, από τους Ν. 3500/1926, 4519/1930 και Ν.5960/ 1933, όπως και από τις εκάστοτε αποφάσεις των νομισματοπιστωτικών αρχών.

IV. Αντικείμενο του “ανά χείρας” Εγχειριδίου τυποποίησης είναι οι **Ιδιωτικές** (εκδιδόμενες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέσω τραπεζών) και **Τραπεζικές** (εκδιδόμενες από τις Τράπεζες) **επιταγές σε Ευρώ**.

V. Το έγγραφο της επιταγής, προκειμένου να είναι έγκυρο νόμιμο και άμεσα διαπραγματεύσιμο, εκτός από τη λέξη **ΕΠΙΤΑΓΗ**, πρέπει να περιέχει ακόμη και τα παρακάτω στοιχεία στο κείμενό της:

- ♦ Την απλή και σαφή **διαταγή του Εκδότη της επιταγής**.
- ♦ Το όνομα του **Πληρωτή της επιταγής**.
- ♦ Το όνομα του **Δικαιούχου της επιταγής**.
- ♦ Τη σημείωση του **τόπου πληρωμής της επιταγής**.
- ♦ Τη σημείωση **του τόπου έκδοσης της επιταγής**.
- ♦ Τη σημείωση **της χρονολογίας (ημερομηνίας) έκδοσης της επιταγής**.
- ♦ **Το ποσό της επιταγής** (αριθμητικώς και ολογράφως) μετά την ένδειξη του νομίσματος.
- ♦ Την υπογραφή **του Εκδότη της επιταγής**

VI. Σύμφωνα με την καθιερωμένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα:

- ♦ **Η διαταγή του Εκδότη της επιταγής**, διατυπώνεται με τη φράση “ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ:”
- ♦ **Πληρωτής της επιταγής**, είναι πάντα μια Τράπεζα (ή ένας οργανισμός που λειτουργεί σαν Πιστωτικό Ίδρυμα), η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, το λογότυπο της οποίας αναγράφεται στο έγγραφο της επιταγής.
- ♦ Ο **Δικαιούχος της επιταγής**, σημειώνεται από τον Εκδότη της, σε προβλεπόμενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.

- ♦ **Ο τόπος πληρωμής της επιταγής**, αντιστοιχεί στην έδρα του τραπεζικού καταστήματος (της Πληρώτριας Τράπεζας), στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του Εκδότη της επιταγής.
- ♦ **Ο τόπος έκδοσης της επιταγής**, σημειώνεται από τον Εκδότη, σε προβλεπόμενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
- ♦ **Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής**, σημειώνεται από τον Εκδότη, σε προβλεπόμενο χώρο πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
- ♦ **Το ποσό της επιταγής**, σημειώνεται από τον Εκδότη, αριθμητικώς και ολογράφως, σε προβλεπόμενους χώρους πάνω στο έγγραφο της επιταγής.
- ♦ **Το νόμισμα** στο οποίο αναφέρεται το ποσό της επιταγής. Για το δεδομένο **Αντικείμενο** του “ανά χείρας” Εγχειριδίου τυποποίησης, νόμισμα είναι το “ΕΥΡΩ”.
- ♦ **Η υπογραφή του Εκδότη**, τίθεται από τον ίδιο στον προβλεπόμενο χώρο της επιταγής. Αν ο εκδότης της επιταγής είναι Νομικό Πρόσωπο, μαζί με τις εξουσιοδοτημένες και καθορισμένες από το Καταστατικό της εταιρίας υπογραφές, τίθεται και η επίσημη σφραγίδα του (που περιέχει στοιχεία όπως ΑΦΜ, Διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ).

Ακόμη, σύμφωνα με την καθιερωμένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα, στις επιταγές αναφέρονται:

- ♦ **Ο 9ψήφιος αριθμός της επιταγής**, που διευκολύνει σημαντικά την εξατομίκευση και την επεξεργασία των παραλαμβανομένων επιταγών από τις Τράπεζες.
- ♦ **Ο αριθμός του Λογαριασμού**, που τηρείται στο όνομα του Εκδότη της επιταγής και υφίσταται στο κατάστημα της (Πληρώτριας) Τράπεζας, που αναγράφεται σ’ αυτή. Ο αριθμός αυτός είναι ένα βασικό στοιχείο για την επεξεργασία και λογιστική τακτοποίηση των παραλαμβανομένων επιταγών από τις Τράπεζες.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα, ο 9ψήφιος αριθμός κάθε επιταγής και ο αριθμός λογαριασμού σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί, αποτελούνται πάντα από **αριθμητικούς χαρακτήρες**.

Η πρακτική αυτή επισημοποιείται ως “ανελαστική προϋπόθεση” για την τυποποίηση των επιταγών που προσδιορίζεται με το “ανά χείρας” πόνημα.

ix. Τα σώματα των επιταγών χαρακτηρίζονται παραδοσιακά ως “Έντυπα Αξίας”.

Ο χαρακτηρισμός αυτός επιβάλλει κυρίως την ανάγκη εφαρμογής μιας ιδιαίτερης - κατά την κρίση κάθε Τράπεζας - διαδικασίας για την εκτύπωση και διανομή τους, δεδομένου ότι μόνο με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος πλαστής αναπαραγωγής τους.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών με επιταγές, σύμφωνα με την καθιερωμένη τραπεζική πρακτική στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι αρχές:

- ♦ Της φερεγγυότητας του Κομιστή της επιταγής.
- ♦ Της συμβατικής δέσμευσης της αποπληρωμής μιας επιταγής, μέχρι την χρέωσή της στο λογαριασμό του Εκδότη της.
- ♦ Της επαλήθευσης της αντιστοιχίας Εκδότη και Λογαριασμού, μεταξύ των καταστημάτων της ίδιας Τράπεζας.

Γι’ αυτό, το “ανά χείρας” Εγχειρίδιο τυποποίησης περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο προδιαγραφές για την ενιαία εμφάνιση και εκτύπωση των επιταγών και ελάχιστα (υπό μορφή συστάσεων) χαρακτηριστικά “ασφάλειας” που μπορεί να περιέχονται σ’ αυτές.

χ. Στην περιγραφή της τυποποίησης, όλες οι διαστάσεις και οι μετρήσεις εκφράζονται κατά κανόνα σε υποδιαιρέσεις του Ευρωπαϊκού μετρικού συστήματος (χιλιοστά). Εξυπακούεται ότι, όπου απαιτήθηκε για τεχνικούς λόγους, η μετατροπή του Ευρωπαϊκού μετρικού συστήματος στο Αγγλοσαξωνικό ή και αντιστρόφως, αυτή έγινε στην πλησιέστερη προσέγγιση.

B. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ.

B.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

B.1.1. Φυσικά χαρακτηριστικά εντύπου Ιδιωτικών επιταγών

i. Ποιότητα χαρτιού:

Όλες οι επιταγές εκτυπώνονται σε χαρτί OCR, λευκό, ματ, αδιαφανές και μη διαποτιζόμενο από μελάνι (μη πορώδες) ή/και χαρτί CBS1 sensitized UV Dull, βάρους 95 gr/m² (±5%)¹, πάχους 105-130 μικρών.

ii. Διαστάσεις:

Οι διαστάσεις κάθε επιταγής πρέπει να είναι: ύψος **90 X** πλάτος **190 χιλιοστά**.

Αμφότερες οι παραπάνω διαστάσεις έχουν ανοχή **± 5 χιλιοστά**².

Το έντυπο της επιταγής αποτελείται από δύο τμήματα (βλ. σχέδιο Νο 1):

- Το τμήμα που περιλαμβάνει τα τυπικά στοιχεία της επιταγής (Περιγράφεται στο Κεφ.Β.1.2) και αποκαλείται **“ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ”**.
- Το τμήμα στο οποίο προβλέπεται η εκτύπωση των χαρακτήρων οπτικής ανάγνωσης (OCR), βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιταγής, καθόλο το μήκος της (Περιγράφεται στο Κεφ.Β.3) και αποκαλείται **“ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ”**.

iii. Πλευρές αναφοράς

Η δεξιά και η κάτω πλευρά του φύλλου της κάθε επιταγής πρέπει να είναι κομμένες ομαλά (ξάκρισμα), καθόσον αποτελούν τις πλευρές “αναφοράς” τόσο για τη σχεδίαση και εκτύπωση, όσο και για τη μηχανογραφική επεξεργασία των επιταγών.

Όλες οι οριζόντιες διαστάσεις μετρώνται από την δεξιά πλευρά της επιταγής η οποία καλείται “κάθετη πλευρά αναφοράς”. Όλες οι κάθετες διαστάσεις μετρώνται από την κάτω πλευρά της επιταγής η οποία καλείται “οριζόντια πλευρά αναφοράς”.

iv. Διάτρηση

Η αριστερή ή η πάνω πλευρά της επιταγής, μπορεί να είναι διάτρητη (περφορέ) για λόγους διευκόλυνσης της απόσπασής της, εφόσον έχει συρραφεί σε Blocks (με ή χωρίς απόκομμα αρχείου) ή σε πολύτυπα έντυπα.

Η διάτρηση θα πρέπει να παρέχει επαρκή συνοχή στο έντυπο και να δίνει “καθαρή” κομμένη πλευρά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση διάτρησης “σχισμής”, με 3-4 κρατήματα ανά **10 χιλιοστά** και με ιστό κρατήματος **0,75 χιλ.**

Η χρησιμοποίηση μικροδιάτρησης είναι επιτρεπτή.

v. Χρωματισμός δαπέδου

Το χρώμα ή ο συνδυασμός των χρωμάτων στο δάπεδο και τα σχήματα ή το λογότυπο που αναπτύσσονται στο φόντο των επιταγών επιλέγεται ελεύθερα από την κάθε Τράπεζα, με μόνο περιορισμό τα χρώματα ή τα σχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του δαπέδου της επιταγής, να είναι πάντα **σε απαλές αποχρώσεις (contrast μέχρι**

¹ Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Μάιο 2021

² Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Μάιο 2021

15%), ώστε να μην επηρεάζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο σώμα της και να μη δυσκολεύεται η ανάγνωσή τους.

Σε περιπτώσεις εκτύπωσης “προσωποποιημένων” επιταγών από μεγάλους και επιλεγμένους πελάτες, δίνεται η ευχέρεια, να καθορίζουν οι ίδιοι το χρώμα ή το συνδυασμό των χρωμάτων στο δάπεδο της επιταγής όπως και τα σχήματα ή το λογότυπο, που θα εκτυπώσουν στο φόντο της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι πελάτες θα πρέπει να ενημερώνονται από τη συνεργαζόμενη μαζί τους Τράπεζα ότι έχουν την υποχρέωση να τηρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές τυποποίησης του παρόντος εγχειριδίου.

vi. Χρώμα μελανιού

Όλες οι προεκτυπώσεις στο έντυπο των επιταγών γίνονται με το ίδιο χρώμα μελανιού, που επιλέγει ελεύθερα η κάθε Τράπεζα (κατά προτίμηση μαύρο). Εξαιρούνται οι εκτυπώσεις στις θέσεις **T3α, T3β, T14** και **T19** όπου επιτρέπεται η πολυχρωμία (Βλέπε Σχέδιο No2).

vii. Διάθεση ιδιωτικών επιταγών

Η διάθεση των ιδιωτικών επιταγών γίνεται,

- είτε σε βιβλιοδετημένα (καρφωτά ή κολλητά) Blocks,
- είτε σε ελεύθερο αριθμό μη βιβλιοδετημένων επιταγών.

viii. Περιορισμοί κατασκευής

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία διατρήσεων, σχισμών και οπών στο έντυπο της επιταγής.

Δεν επιτρέπεται η επικόλληση ολογραφημάτων που αυξάνουν πλέον των 5 μικρών το πάχος του χαρτιού.

Η ανοχή των διαστάσεων που περιέχονται στο σχέδιο No2 είναι **± 1χιλ.**

ix. Προστασία επιταγής

Προκειμένου να προστατευθεί η επιταγή από πιθανή παραχάραξη, δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο έντυπό της, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ασφαλείας, η επιλογή των οποίων ανήκει στην Τράπεζα που αναλαμβάνει την εκτύπωσή της. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοσθούν στα έντυπα των επιταγών περιγράφονται στο συν/νο **Παράρτημα Α.**

Είναι ευνόητο ότι, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα επιλέξει μία Τράπεζα για τις επιταγές της, θα πρέπει να τα κοινοποιήσει και στις υπόλοιπες Τράπεζες προκειμένου έτσι να διασφαλιστούν στο μεγαλύτερο βαθμό από πληρωμή πλαστών επιταγών.

B.1.2 Αναλυτική τυποποίηση του “Εμπορικού Τμήματος” της επιταγής

I. Η αναλυτική τυποποίηση έχει για αντικείμενό της τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης, του περιεχομένου και του τρόπου εκτύπωσης όλων των στοιχείων που πρέπει να αναφέρονται στο συγκεκριμένο τμήμα της επιταγής.

Οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται στο συν/νο **σχεδιο Νο. 2** (μέγεθος φυσικό).

II. Η αναλυτική τυποποίηση της θέσης, του περιεχομένου και του τρόπου εκτύπωσης όλων των στοιχείων, που πρέπει να αναφέρονται στο εμπορικό τμήμα της επιταγής, έχει ως εξής:

♦ **Η διαταγή του Εκδότη.**

Εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα, σε δύο επάλληλες σειρές, το κείμενο:

**ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ**

στη θέση **T1** Η εκτύπωση καταλαμβάνει επιφάνεια **7 χιλ. (ύψος) X 38 χιλ. (πλάτος)** και η βάση της είναι παράλληλη με την κάτω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **56 χιλ.** Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται στα **186 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής. Τα γράμματα αυτής της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 8 στιγμών.

♦ **Ο Δικαιούχος της επιταγής**

Στη θέση **T2** εκτυπώνεται μια συνεχόμενη γραμμή πάχους μισής στιγμής. Η γραμμή αυτή είναι παράλληλη προς την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής, σε απόσταση από αυτήν **56 χιλ.**, η αρχή της βρίσκεται **2 χιλ. μετά το τέλος της** λέξης ΔΙΑΤΑΓΗ της περιοχής T1 και το τέλος της **4 χιλ.** πριν την κάθετη πλευρά αναφοράς. Πάνω στη γραμμή αυτή θα σημειώνει ο Εκδότης της επιταγής (συνήθως χειρόγραφα), τα στοιχεία του Δικαιούχου της.

♦ **Ο Πληρωτής της επιταγής.**

Εκτυπώνονται στις θέσεις **T3α και T3β**, το λογότυπο ή/και το Εμπορικό σήμα της κάθε Τράπεζας με την καθιερωμένη μορφή του όπως γραμματοσειρά, χρωματισμοί κ.λ.π. (π.χ. **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**).

Για την εκτύπωση αυτή διατίθενται οι επιφάνειες:

♦ **Μία επιφάνεια (T3α) για το εμπορικό σήμα της Τράπεζας 14 χιλ. ύψος X 14 χιλ. πλάτος**, που η βάση της είναι παράλληλη με την κάτω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **63 χιλ.** Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται στα **186 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.

♦ **Μία επιφάνεια (T3β) για το λογότυπο της Τράπεζας** που η βάση της είναι παράλληλη με την κάτω πλευρά του σώματος της

επιταγής, σε απόσταση **69 χιλ.** Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται **172 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής. Η επιφάνεια αυτή έχει διαστάσεις **8 χιλ. ύψος X 112 χιλ. πλάτος.** Ο τύπος και το ύψος των γραμμάτων αυτής της εκτύπωσης καθορίζονται από το λογότυπο της κάθε Τράπεζας.

Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί Εμπορικό σήμα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια T3α ως αρχή της εκτύπωσης του λογότυπού της.

Κατ' εξαίρεση, για επιλεγμένους πελάτες που εκδίδουν επιταγές με χρήση μηχανικών μέσων, επιτρέπεται η εκτύπωση της επωνυμίας της τράπεζας, στις επιφάνειες T3α και T3β, χωρίς την καθιερωμένη μορφή της.

♦ **Ο τόπος πληρωμής της επιταγής.**

Εκτυπώνεται σε μια γραμμή και χωρίς κανένα περίγραμμα στη θέση **T4** η λέξη:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ακολουθούμενη από τον διακριτικό τίτλο και τα στοιχεία του Καταστήματος στο οποίο τηρείται ο Λογαριασμός του Εκδότη της επιταγής.

Η εκτύπωση καταλαμβάνει οριακά επιφάνεια **6 χιλ. ύψος X 112 χιλ. πλάτος.**

Η βάση της εκτύπωσης είναι παράλληλη με την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής, σε απόσταση **63 χιλ.** Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται **172 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της οικογένειας HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί Εμπορικό σήμα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια T3α ως αρχή της εκτύπωσης του Τόπου πληρωμής της επιταγής.

♦ **Ο τόπος έκδοσης της επιταγής.**

Εκτυπώνεται μία οριζόντια γραμμή (**T6**) μήκους **35 χιλ.** και πάχους μισής στιγμής που η αρχή της ορίζεται **138 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και **81 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

Πάνω στη γραμμή αυτή προβλέπεται ότι θα σημειώνει ο Εκδότης της κάθε επιταγής (συνήθως χειρόγραφα), τον τόπο της έκδοσής της.

Σε απόσταση **1 χιλ.** κάτω από την γραμμή και στο κέντρο της εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα η λέξη:

ΤΟΠΟΣ

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της οικογένειας HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

♦ **Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής.**

Εκτυπώνεται μία οριζόντια γραμμή (**T7**) μήκους **35 χιλ.** και πάχους μισής στιγμής που η αρχή της ορίζεται **95 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και **81 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

Πάνω στη γραμμή αυτή προβλέπεται ότι θα σημειώνει ο Εκδότης της κάθε επιταγής (συνήθως χειρόγραφα), την ημερομηνία έκδοσής της. Σε απόσταση **1 χιλ.** κάτω από την γραμμή και στο κέντρο της εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα η λέξη:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της οικογένειας HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

♦ **Το σύμβολο του νομίσματος**

Εκτυπώνεται το σύμβολο (γράφημα) του νομίσματος ΕΥΡΩ στο κέντρο ενός νοητού περιγράμματος (**T8**) διαστάσεων **10 X 10 χιλ.**

Οι προδιαγραφές σχεδίασης του συμβόλου ΕΥΡΩ περιέχονται στο συν/νο σχέδιο **No 7**.

Το χρώμα του συμβόλου μπορεί να είναι μπλέ ή κίτρινο ή (κατά προτίμηση) μαύρο.

Η αρχή του νοητού περιγράμματος ορίζεται **54 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του **77 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.

♦ **Το ποσό της επιταγής (αριθμητικώς).**

Εκτυπώνεται περίγραμμα (**T9**) εξωτερικών διαστάσεων **10 χιλ. ύψος X 40 χιλ. πλάτος**. Το πλάτος της γραμμής του περιγράμματος είναι 2 στιγμών.

Η αρχή του περιγράμματος ορίζεται **44 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του **77 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.

Για την διευκόλυνση της χειρόγραφης αναγραφής του ποσού της επιταγής, εσωτερικά του περιγράμματος, σε απόσταση **0,5 χιλ.** από την κάτω πλευρά του και σε όλο το μήκος της, εκτυπώνεται μια γραμμή πάχους $\frac{1}{2}$ στιγμής.

♦ **Το ποσό της επιταγής (ολογράφως).**

Εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα, η λέξη:

ΕΥΡΩ

στη θέση **T10**.

Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται στα **186 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής και **50 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.

Τα γράμματα αυτής της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.

Στη συνέχεια, σε απόσταση **2 χιλ.** από το τέλος της λέξης ΕΥΡΩ εκτυπώνεται στη θέση **T11** μια συνεχόμενη γραμμή πάχους $\frac{1}{2}$ στιγμής η οποία τελειώνει σε απόσταση **4 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς (μήκος περίπου **172 χιλ.**). Η γραμμή αυτή είναι παράλληλη προς την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής και σε απόσταση **50 χιλ.** από αυτήν.

Πάνω στη γραμμή αυτή θα σημειώνει ο Εκδότης της επιταγής **ολογράφως**, το ποσό της.

Κάτω από την προηγούμενη γραμμή, εκτυπώνεται μια δεύτερη παράλληλη συνεχόμενη γραμμή (**T12**) μήκους **132 χιλ.** και πάχους

½ στιγμής.

Η αρχή εκτύπωσης της δεύτερης γραμμής βρίσκεται στα **186 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής, και η απόστασή της από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι **44 χιλ.** Πάνω στις δύο αυτές γραμμές προβλέπεται ότι θα σημειώνει ο Εκδότης της κάθε επιταγής **ολογράφως**, το ποσό της.

♦ **Η υπογραφή του Εκδότη.**

Για την υπογραφή και τη σφραγίδα του εκδότη προβλέπεται η επιφάνεια **T15** διαστάσεων **26 χιλ. ύψος X 50 χιλ. πλάτος**. Η επιφάνεια αυτή αρχίζει **54 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής και η απόσταση της κάτω πλευράς της από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι **23 χιλ.**

Κατά μήκος της κάτω πλευράς της παραπάνω επιφανείας, σε απόσταση **23 και 23,5 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς, εκτυπώνονται δύο παράλληλες γραμμές πάχους **1½ και ½** στιγμής αντίστοιχα.

Σε απόσταση **0,5 χιλ.** πάνω από την γραμμή της ½ στιγμής (δηλ. 24 χιλ. από την οριζόντια πλευρά αναφοράς) εκτυπώνεται χωρίς περίγραμμα η λέξη:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται στα **54 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

♦ **Εμπορικό σήμα εκδότη**

Για την εκτύπωση του εμπορικού σήματος του εκδότη προβλέπεται η επιφάνεια **T14** η οποία έχει διαστάσεις **19 χιλ. ύψος X 23 χιλ. πλάτος**. Η επιφάνεια αυτή αρχίζει **77 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η απόσταση της κάτω πλευράς της από την οριζόντια πλευρά αναφοράς είναι **23 χιλ.**

♦ **Ο αριθμός της επιταγής.**

Εκτυπώνεται περίγραμμα με συνεχή γραμμή πάχους μισής στιγμής διαστάσεων **6 χιλ. ύψος X 40 χιλ. πλάτος** στη θέση **T5**.

Η αρχή του περιγράμματος ορίζεται **186 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του **81 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.

Κάτω από το περίγραμμα και στο κέντρο του εκτυπώνονται, χωρίς κανένα περίγραμμα, οι λέξεις:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της οικογένειας **HELVETICA** ή **AVANT GUARD**, το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών και το διάστημα μεταξύ της εκτύπωσης και του περιγράμματος είναι **1 χιλ.**

Στο κέντρο του περιγράμματος **T5** εκτυπώνεται ο Αριθμός της επιταγής. Οι αριθμοί της εκτύπωσης είναι της οικογένειας **HELVETICA** ή **AVANT GUARD**, μεγέθους 12 στιγμών (οριακό ύψος εκτύπωσης 4 χιλ.).

Ο αριθμός της επιταγής αποτελείται από (εννέα) 9 ψηφία από τα οποία τα (οκτώ) 8 πρώτα αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό της επιταγής και το 9ο σε “ψηφίο ελέγχου” (C/D).

Αν κάποιες Τράπεζες χρησιμοποιούν αριθμούς επιταγών με μικρότερο αριθμό ψηφίων, θα προσθέτουν **μπροστά** στον αριθμό αυτό τόσα μηδενικά, ώστε να εμφανίζεται στην εκτύπωσή του ως 8ψήφιος αριθμός.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, τα προστιθέμενα μηδενικά λαμβάνονται υπόψη ως ψηφία, κατά τον υπολογισμό του “ψηφίου ελέγχου” (C/D).

Ο 8ψήφιος αριθμός της κάθε επιταγής εκτυπώνεται χωρίς κανένα απολύτως διαχωρισμό μεταξύ των ψηφίων του (τελείες, κόμματα, παύλες, κενά κτλ).

Το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) διαχωρίζεται από τον προηγούμενο 8ψήφιο αριθμό με μία παύλα (-). Ο μοναδικός σκοπός της χρήσης του “ψηφίου ελέγχου” (C/D) είναι για να επαληθεύεται η ορθή αντιγραφή του αριθμού της επιταγής σε συνθήκες μηχανογραφικής εισαγωγής του (Data Entry).

Ο υπολογισμός του “αριθμού ελέγχου” (C/D) γίνεται με τη μέθοδο Modulus 11.

Τρόπος υπολογισμού του “αριθμού ελέγχου” (C/D) επί του αύξοντα αριθμού μιας επιταγής.

Εστω ότι μια επιταγή έχει τον αύξοντα αριθμό 12345678.

Για τον υπολογισμό του “αριθμού ελέγχου” (C/D) πολλαπλασιάζεται:

Το πρώτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 9 ($1 \times 9 = 9$).

Το δεύτερο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 8 ($2 \times 8 = 16$).

Το τρίτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 7 ($3 \times 7 = 21$).

Το τέταρτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 6 ($4 \times 6 = 24$).

Το πέμπτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 5 ($5 \times 5 = 25$).

Το έκτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 4 ($6 \times 4 = 24$).

Το έβδομο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 3 ($7 \times 3 = 21$).

Το όγδοο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 2 ($8 \times 2 = 16$).

Εξάγεται έπειτα το άθροισμα των επί μέρους γινομένων ($\Sigma = 156$).

Διαιρείται έπειτα το άθροισμα με το σταθερό αριθμό 11 και υπολογίζεται το υπόλοιπο (Υ) αυτής της διαιρέσεως, ήτοι $156/11 = 14$ με $Υ = 2$.

(Επαλήθευση $11 \times 14 = 154 + 2 = 156$).

Τέλος, αφαιρείται το υπόλοιπο της διαίρεσης (Υ) από το σταθερό αριθμό 11 και το εξαγόμενο είναι το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) του 8ψήφιου αριθμού της επιταγής $C/D = 11 - 2 = 9$.

Ειδικές περιπτώσεις C/D.

Αν το $Υ = 0$ τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθμός 1.

Αν το $Υ = 1$ τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθμός 0.

Ειδικές περιπτώσεις αριθμών επιταγών.

Ορισμένες Τράπεζες, επειδή χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες επιταγών, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ανάλωσή τους (Stock Control) από τους 8ψήφιους αριθμούς τους. Γι' αυτό οι Τράπεζες αυτές μπορούν (για τις δικές τους εσωτερικές ανάγκες), να εκτυπώνουν πριν τον αριθμό της επιταγής, μέχρι και 2 ενδεικτικούς

αλφαβητικούς χαρακτήρες. Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις αναφοράς του αριθμού της επιταγής μεταξύ των διαφόρων τραπεζών (π.χ. κατά το συμψηφισμό των επιταγών), οι ενδεικτικοί αυτοί χαρακτήρες θα παραλείπονται.

♦ **Ο αριθμός του Λογαριασμού, που τηρείται στο όνομα του Εκδότη της επιταγής.**

Για την εμφάνιση τόσο του αριθμού λογαριασμού του εκδότη της επιταγής όσο και των λοιπών στοιχείων του όπως το Ονομ/νυμο και η Διεύθυνσή του ("προσωποποίηση" της επιταγής) προβλέπεται η επιφάνεια **T13** διαστάσεων **18 χιλ. ύψος X 105 χιλ. πλάτος**. Η επιφάνεια αυτή αρχίζει **186 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής και η απόσταση της κάτω πλευράς της από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι **23 χιλ.**

Μέσα στην παραπάνω επιφάνεια εκτυπώνεται σε μια γραμμή και χωρίς περίγραμμα, το κείμενο:

ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΜΟΥ

Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται **186 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής και η βάση της εκτύπωσης απέχει **41 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Οι προδιαγραφές για την τυποποίηση της εμφάνισης και της εκτύπωσης του αριθμού Λογαριασμού του εκδότη σε μορφή **IBAN** καθώς και οι προδιαγραφές της **CODE LINE** για την μηχανογραφική επεξεργασία των επιταγών σε **ΕΥΡΩ**, αποτελούν αντικείμενο άλλης μελέτης. Γι' αυτό, μέχρι την κοινοποίηση στις Τράπεζες των οριστικών προδιαγραφών εμφάνισης, η εκτύπωση του αριθμού λογαριασμού στη περιοχή **T13** θα εξακολουθήσει να γίνεται από τις Τράπεζες όπως μέχρι σήμερα (είτε μηχανογραφικά είτε με τη χρήση αριθμητικής σφραγίδας).

Σε κάθε όμως περίπτωση, ο λογαριασμός του εκδότη προβλέπεται να εκτυπώνεται σε απόσταση **25 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής και με αρχή **186 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς.

Τα γράμματα και οι αριθμοί της εκτύπωσης είναι της οικογένειας HELVETICA ή AVANT GUARD, μεγέθους 12 στιγμών (οριακό ύψος εκτύπωσης 4 χιλ.)

♦ **Χαρακτηριστικά ασφαλείας**

Για την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ασφαλείας (βλ. παράρτημα Α') διατίθεται η επιφάνεια **T19** διαστάσεων **10 χιλ. ύψος X 50 χιλ. πλάτος**. Η αριστερή πλευρά της επιφάνειας βρίσκεται σε απόσταση **54 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω πλευρά της **63 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

♦ **Χρωματική αναγνώριση επιταγής σε ΕΥΡΩ**

Για την διευκόλυνση της χειρογραφικής επεξεργασίας των επιταγών σε ΕΥΡΩ και την εύκολη διάκρισή τους από τις επιταγές σε ΔΡΧ κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΥΡΩ (1.1.2001-31.12.2001)

δημιουργείται η περιοχή **T20** διαστάσεων **10 χιλ. ύψος X 4 χιλ. πλάτος**. Η επιφάνεια αυτή αρχίζει **4 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η βάση της απέχει **63 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

Η επιφάνεια καλύπτεται με χρώμα βαθύ Μπλέ.

B.1.3. Οπισθογράθηση ιδιωτικών επιταγών

Προβλεπόμενη “περιοχή” για την οπισθογράθηση των Ιδιωτικών επιταγών.

Με βάση την κατεύθυνση των συμπληρούμενων στοιχείων στην πίσω όψη της επιταγής, **αρχή ή πάνω πλευρά** ορίζεται η **δεξιά κάθετη πλευρά της μπροστινής όψης**.

Για τον διαχωρισμό της Λευκής ζώνης, εκτυπώνεται σε απόσταση **20 χιλ.** από την αριστερή πλευρά και παράλληλα μ’ αυτή, μια συνεχής γραμμή πάχους $\frac{1}{2}$ στιγμής και μήκους **190 χιλ.** (Βλέπε Σχέδιο Νο 6)

Για την διευκόλυνση των “οπισθογράφων”, εκτυπώνονται:

- ♦ Σε απόσταση **2 χιλ.** από την πάνω πλευρά της και με στοίχιση στο μέσο της απόστασης από τη γραμμή διαχωρισμού της Λευκής Ζώνης μέχρι τη δεξιά πλευρά της επιταγής (**70 χιλ.**), το κείμενο:

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

- ♦ Σε απόσταση **30 χιλ.** από τη πάνω πλευρά της, μια συνεχής, παράλληλη προς την πάνω πλευρά, γραμμή, πάχους $\frac{1}{2}$ στιγμής και μήκους **70 χιλ.** . Η εκτύπωση της γραμμής ξεκινά **20 χιλ.** από την αριστερή πλευρά, δηλαδή από τη διαχωριστική γραμμή της ΛΕΥΚΗΣ ΖΩΝΗΣ.
- ♦ Σε απόσταση **1 χιλ.** κάτω από τη γραμμή των **70 χιλ.** και με στοίχιση στο μέσο της, το κείμενο:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

- ♦ Σε απόσταση **30 χιλ.** και με την ίδια στοίχιση εκτυπώνεται η λέξη:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τα γράμματα των παραπάνω εκτυπώσεων είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

B.2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

B.2.1. Φυσικά χαρακτηριστικά εντύπου τραπεζικών επιταγών

I. Ποιότητα χαρτιού

Οι Τραπεζικές επιταγές εκτυπώνονται σε χαρτί OCR, λευκό, ματ, αδιαφανές και μη διαποτιζόμενο από μελάνι (μη πορώδες) ή/και χαρτί CBS1 sensitized UV Dull³, βάρους 95 gr/m² (±5%), πάχους 105-130 μικρών.

II. Διαστάσεις

Οι διαστάσεις κάθε επιταγής πρέπει να είναι: **ύψος 90 X πλάτος 190 χιλιοστά.**

Αμφότερες οι παραπάνω διαστάσεις έχουν ανοχή **± 5 χιλιοστά**⁴.

Το έντυπο της επιταγής αποτελείται από δύο τμήματα (βλέπε σχέδιο No 1):

- Το τμήμα που περιλαμβάνει τα τυπικά στοιχεία της επιταγής (Περιγράφεται στα Κεφ.Β.2.2 και Β.2.3.) και αποκαλείται **“ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ”**.
- Το τμήμα στο οποίο προβλέπεται η εκτύπωση των χαρακτήρων οπτικής ανάγνωσης (OCR), βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιταγής, καθόλο το μήκος της (Περιγράφεται στο Κεφ.Β.3) και αποκαλείται **“ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ”**.

III. Πλευρές αναφοράς

Η αριστερή και η πάνω πλευρά του φύλλου της κάθε επιταγής αποτελούν τις πλευρές “αναφοράς” τόσο για τη σχεδίαση όσο και για την εκτύπωση των τραπεζικών επιταγών.

Όλες οι οριζόντιες διαστάσεις μετρώνται σε χιλιοστά ή δέκατα της ίντσας από την αριστερή πλευρά της επιταγής η οποία καλείται “κάθετη πλευρά αναφοράς”. Όλες οι κάθετες διαστάσεις μετρώνται σε πέμπτα ή έκτα της ίντσας από την πάνω πλευρά της επιταγής η οποία καλείται “οριζόντια πλευρά αναφοράς”. Η διαφοροποίηση των πλευρών αναφοράς σε σχέση με τις ιδιωτικές επιταγές οφείλεται στο ότι το έντυπο της τραπεζικής επιταγής είναι μηχανογραφικό.

IV. Χρώμα μελανιού

Όλες οι προεκτυπώσεις στο έντυπο των Τραπεζικών επιταγών γίνονται με το ίδιο χρώμα μελανιού, που επιλέγει ελεύθερα η κάθε Τράπεζα (κατά προτίμηση μαύρο). Εξαιρούνται βέβαια οι εκτυπώσεις στη θέση **T3α, T3β και T15** (βλέπε σχέδια **No. 5, και 6**), όπου επιτρέπεται η πολυχρωμία.

V. Χρωματισμός δαπέδου

Το χρώμα ή ο συνδυασμός των χρωμάτων στο δάπεδο και τα σχήματα ή το λογότυπο που αναπτύσσονται στο φόντο των επιταγών επιλέγεται ελεύθερα από την κάθε Τράπεζα, με μόνο περιορισμό τα χρώματα ή τα σχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του δαπέδου της επιταγής, να είναι πάντα **σε απαλές αποχρώσεις (Contrast μέχρι 15%)**, ώστε να μην επηρεάζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο σώμα της και να μη δυσκολεύεται η ανάγνωσή τους.

VI. Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

³ Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Μάιο 2021

⁴ Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Μάιο 2021

Με δεδομένο ότι η τραπεζική επιταγή εκδίδεται από Τράπεζα και κατά κανόνα με μηχανογραφικό τρόπο, κατ' ανάγκη και το έντυπό της υπόκειται στους κανόνες σχεδιασμού μηχανογραφικών εντύπων όπου βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η προσαρμογή του στις προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων εκτυπωτών.

Με βάση τα παραπάνω, για την κάλυψη διαφορετικών προδιαγραφών εκτύπωσης, σχεδιάσθηκαν δύο τύποι, ίδιου περιεχομένου, τραπεζικής επιταγής προσαρμοσμένοι για χρήση σε:

- ❖ Εκτυπωτές DOT MATRIX 10CPI, **5LPI**
- ❖ Εκτυπωτές DOT MATRIX 10CPI, **6LPI**

Ο προσδιορισμός των θέσεων και γενικότερα των εκτυπωτικών χαρακτηριστικών του εντύπου γίνεται κατά περίπτωση είτε σε χιλιοστά όταν πρόκειται για προεκτυπωμένους χαρακτήρες είτε σε υποδιαίρεσεις της ίντσας (πέμπτα, έκτα, δέκατα) όταν πρόκειται για θέση μηχανογραφικής εκτύπωσης. Ακόμα, στη αριστερή και στη πάνω πλευρά των σχεδίων έχουν αριθμηθεί οι γραμμές και οι στήλες αντίστοιχα του εντύπου για μεγαλύτερη διευκόλυνση τόσο του κατασκευαστή τυπογράφου όσο και του δημιουργού του σχετικού εκτυπωτικού προγράμματος.

vii. Διάτρηση

Η αριστερή ή η πάνω πλευρά της επιταγής, μπορεί να είναι διάτρητη (περφορέ) για λόγους διευκόλυνσης της απόσπασής της, εφόσον έχει συρραφεί σε Blocks (με ή χωρίς απόκομμα αρχείου) ή σε πολύτυπα έντυπα.

Η διάτρηση θα πρέπει να παρέχει επαρκή συνοχή στο έντυπο και να δίνει “καθαρή” κομμένη πλευρά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση διάτρησης “σχισμής”, με 3-4 κρατήματα ανά **10 χιλιοστά** και με ιστό κρατήματος **0,75 χιλ.**

Η χρησιμοποίηση μικροδιάτρησης είναι επιτρεπτή.

viii. Περιορισμοί κατασκευής

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία διατρήσεων, σχισμών και οπών στο έντυπο της επιταγής.

Δεν επιτρέπεται η επικόλληση ολογραμμάτων που αυξάνουν πλέον των **5** μικρών το μέγιστο πάχος του χαρτιού.

Η ανοχή των διαστάσεων που περιέχονται στα σχέδια **No5 και 6** είναι **± 1χιλ.**

ix. Προστασία επιταγής

Προκειμένου να προστατευθεί η επιταγή από πιθανή παραχάραξη, δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο έντυπό της, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ασφαλείας, η επιλογή των οποίων ανήκει στην Τράπεζα που αναλαμβάνει την εκτύπωσή της. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοσθούν στα έντυπα των επιταγών περιγράφονται στο συν/νο **Παράρτημα Α.**

Είναι ευνόητο ότι, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα επιλέξει μία Τράπεζα για τις επιταγές της, θα πρέπει να τα κοινοποιήσει και στις υπόλοιπες Τράπεζες προκειμένου έτσι να

διασφαλιστούν στο μεγαλύτερο βαθμό από πληρωμή πλαστών επιταγών.

B.2.2.Αναλυτική τυποποίηση Τραπεζικής επιταγής 10cpi, 5lpi

Η τυποποίηση των Τραπεζικών επιταγών έχει για αντικείμενό της τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης, του περιεχομένου και του τρόπου εκτύπωσης όλων των στοιχείων που πρέπει να αναφέρονται στο κυρίως σώμα της κάθε Τραπεζικής επιταγής.

Επισημαίνεται ότι το έντυπο της Τραπεζικής επιταγής που ακολουθεί, έχει εφαρμογή τόσο για τις επιταγές σε ΕΥΡΩ όσο και σε επιταγές ΔΡΑΧΜΩΝ πληρωτέες στην Ελλάδα κατά την μεταβατική περίοδο πριν την ένταξή μας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση.

Για διευκόλυνση τόσο του κατασκευαστή του εντύπου όσο και του προγραμματιστή που θα δημιουργήσει το πρόγραμμα εκτύπωσης, η κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής έχει διαιρεθεί σε πέμπτα της ίντσας (όσο και το “βήμα” του εκτυπωτή) ενώ η οριζόντια πλευρά σε δέκατα της ίντσας.

Τα στοιχεία της Τραπεζικής επιταγής που προσδιορίζονται στο συνημμένο **Σχέδιο Νο 4** (μέγεθος φυσικό) έχουν ως εξής:

♦ **Η διαταγή του Εκδότη (Εκδότριας Τράπεζας)**

Εκτυπώνεται στη θέση **T1** χωρίς κανένα περίγραμμα, σε μία σειρά και με αρχή **2,5 χιλ. (¹/₁₀”)** από την κάθετη πλευρά αναφοράς, το κείμενο:

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ

Το μήκος της εκτύπωσης είναι οριακά **61 χιλ.** και η βάση της βρίσκεται στη οριζόντια γραμμή **Νο 6** του εντύπου, σε απόσταση **30,5 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.

♦ **Ο Δικαιούχος της Τραπεζικής επιταγής.**

Στην ίδια γραμμή του προεκτυπωμένου κειμένου της περιοχής **T1**, στη θέση **T2**, εκτυπώνεται με μηχανικό μέσο το Ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου της επιταγής.

Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται **2,5 χιλ. (¹/₁₀”)** μετά το τέλος της λέξης **ΔΙΑΤΑΓΗ** της περιοχής **T1** και το μέγιστο μήκος της εκτύπωσης είναι **48** χαρακτήρες.

♦ **Πληρωτής της επιταγής.**

Εκτυπώνονται στις θέσεις **T3α** και **T3β**, το λογότυπο ή/και το Εμπορικό σήμα της κάθε Τράπεζας με την καθιερωμένη μορφή του όπως Γραμματοσειρά, χρωματισμοί κ.λ.π. (Π.χ. **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**).

Για την εκτύπωση αυτή διατίθενται οι επιφάνειες:

- ♦ **Μία επιφάνεια (T3α) για το εμπορικό σήμα της Τράπεζας 14 χιλ. ύψος X 14 χιλ. πλάτος**, που η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **25,4 χιλ. (1”)**. Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται στα **2,5 χιλ. (¹/₁₀”)** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.

- ♦ **Μία επιφάνεια (T3β) για το λογότυπο της Τράπεζας** που η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **20 χιλ.** Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται **16,5 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής. Η επιφάνεια αυτή έχει διαστάσεις **8 χιλ. ύψος X 110 χιλ. πλάτος**. Ο τύπος και το ύψος των γραμμάτων αυτής της εκτύπωσης καθορίζονται από το λογότυπο της κάθε Τράπεζας.

Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί Εμπορικό σήμα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια T3α ως αρχή της εκτύπωσης του λογότυπού της.

- ♦ **Κατάστημα Έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής.**
Εκτυπώνεται στη θέση **T4** χωρίς κανένα περίγραμμα και με αρχή **16,5 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς, η λέξη:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Το μήκος της εκτύπωσης είναι **20 χιλ.** και η βάση της βρίσκεται στη οριζόντια γραμμή No 5 του εντύπου, σε απόσταση **25,4 χιλ. (1")** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.

Στη ίδια γραμμή **No 5** με κενό $\frac{1}{10}$ " από τη λέξη ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, εκτυπώνονται με μηχανικό μέσο σε μια γραμμή και χωρίς περίγραμμα, τα στοιχεία της έδρας του τραπεζικού Καταστήματος της Εκδότριας Τράπεζας από το οποίο εκδόθηκε η Τραπεζική επιταγή (π.χ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Α. 0220) και όποιες άλλες σχετικές ενδείξεις.

Η εκτύπωση καταλαμβάνει στη γραμμή **No 5** οριακό μήκος **72 χιλ. (2 $\frac{8}{10}$ "**).

Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί Εμπορικό σήμα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια T3α ως αρχή της εκτύπωσης της λέξης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

- ♦ **Κατάστημα Πληρωμής της Τραπεζικής επιταγής.**
Εκτυπώνεται στη θέση **T12** χωρίς κανένα περίγραμμα και με αρχή **2,5 χιλ. $\frac{1}{10}$ "** από την κάθετη πλευρά αναφοράς, το κείμενο:

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(N):

Το μήκος της εκτύπωσης είναι **25 χιλ.** και η βάση της βρίσκεται στη οριζόντια γραμμή **No 9** του εντύπου, σε απόσταση **45,6 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.

Στη ίδια περιοχή **T12** εκτυπώνονται με μηχανικό μέσο:

- ❖ μέχρι **32** χαρακτήρες στη γραμμή **No 9** με αρχή $\frac{1}{10}$ " μετά από το κείμενο **ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(N)**
- ❖ μέχρι **44** χαρακτήρες σε κάθε μία από τις επόμενες γραμμές **No 10** και **11** με αρχή $\frac{1}{10}$ " από την κάθετη πλευρά αναφοράς τα στοιχεία της Τράπεζας ή/και του τραπεζικού Καταστήματος όπου θα πληρωθεί η Τραπεζική επιταγή (Π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ Κ.Α. 0337 κλπ) και όποιες άλλες σχετικές ενδείξεις.

Στην ίδια περιοχή **T12**, στη γραμμή **No 12** και με αρχή **2,5 χιλ.** (¹/₁₀'') από την κάθετη πλευρά αναφοράς εκτυπώνεται το κείμενο:

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Το μήκος της εκτύπωσης είναι **28 χιλ.** και η βάση της βρίσκεται στη οριζόντια γραμμή **No 12** του εντύπου, σε απόσταση **60 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.

Στη γραμμή **No 13** και με αρχή ¹/₁₀'') από την κάθετη πλευρά αναφοράς, προβλέπεται η συμπλήρωση με μηχανικό μέσο του λογαριασμού της εκδότριας Τράπεζας όπως αυτός εμφανίζεται σήμερα για την πληρωμή της επιταγής μέσω του Διατραπεζικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συμψηφισμού Επιταγών (ΔΗΣΣΕ).

Οι προδιαγραφές για την τυποποίηση της εμφάνισης και της εκτύπωσης του αριθμού Λογαριασμού της εκδότριας Τράπεζας σε μορφή **IBAN** καθώς και οι προδιαγραφές της **CODE LINE** για την μηχανογραφική επεξεργασία των Τραπεζικών επιταγών αποτελούν αντικείμενο άλλης μελέτης. Γι' αυτό, μέχρι την κοινοποίηση στις Τράπεζες των οριστικών προδιαγραφών εμφάνισης, η εκτύπωση του αριθμού λογαριασμού στη περιοχή **T12** θα εξακολουθήσει να γίνεται από τις Τράπεζες όπως μέχρι σήμερα.

Σε κάθε όμως περίπτωση ο λογαριασμός του εκδότη προβλέπεται να εκτυπώνεται στη γραμμή **No 13** και με αρχή ¹/₁₀'') από την κάθετη πλευρά αναφοράς,

♦ **Ο τόπος έκδοσης της επιταγής.**

Στη γραμμή **No1** και με αρχή της εκτύπωσης στα **63 χιλ.**, από την αριστερή πλευρά του σώματος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα η λέξη:

ΤΟΠΟΣ

Η εκτύπωση καταλαμβάνει οριακά **2 χιλ. ύψος X 10 χιλ. πλάτος** και η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **5 χιλ.** Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραμμή **No 2** με μηχανικό μέσο, χωρίς κανένα περίγραμμα ο τόπος έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής (Π. χ. ΑΘΗΝΑ κλπ). Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι μέχρι **14** χαρακτήρες και στοιχισμένη κάτω από τη λέξη **ΤΟΠΟΣ (T6)**.

♦ **Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής.**

Στη γραμμή **No1** και με αρχή της εκτύπωσης στα **100 χιλ.**, από την αριστερή πλευρά του σώματος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα η λέξη:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εκτύπωση καταλαμβάνει οριακά **2 χιλ. ύψος X 15 χιλ. πλάτος** και η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του εντύπου της επιταγής, σε απόσταση **5 χιλ.** Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι

κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραμμή **No 2** με μηχανικό μέσο, χωρίς κανένα περίγραμμα η ημερομηνία έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής. Η μορφή της εκτύπωσης θα είναι “ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ” (Ημέρα, Μήνας, Έτος).

Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι μέχρι **10** χαρακτήρες με στοίχιση κάτω από τη λέξη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

♦ **Το ποσό της επιταγής (αριθμητικώς).**

Εκτυπώνεται περίγραμμα (**T8**) εξωτερικών διαστάσεων **10,5 χιλ. ύψος X 56 χιλ. πλάτος ($2 \frac{2}{10}$)**. Το πλάτος της γραμμής του περιγράμματος είναι 2 στιγμών.

Η αρχή του περιγράμματος ορίζεται **132 χιλ. ($5 \frac{2}{10}$)** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του **12 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.

Στη γραμμή **No2** και με αρχή της εκτύπωσης στα **133 χιλ. ($5 \frac{3}{10}$)** από την αριστερή πλευρά του σώματος της επιταγής, εκτυπώνεται με μηχανικό μέσο το νόμισμα της επιταγής δηλ. **ΔΡΧ ή ΕΥΡΩ** ακολουθούμενο από το ποσό της επιταγής **αριθμητικά**. Οι συνολικά εκτυπούμενοι χαρακτήρες στη περιοχή **T8** είναι **22** συμπεριλαμβανομένων του νομίσματος και των δεκαδικών για το ΕΥΡΩ.

Για λόγους ασφαλείας, οι κενές θέσεις μπροστά από το ποσό μπορούν να συμπληρώνονται με αστερίσκο (*).

♦ **Το ποσό της επιταγής (ολογράφως).**

Προβλέπονται οι επιφάνειες **T10** και **T11** που αντιστοιχούν στις γραμμές **No 7 και 8**. Με αρχή για κάθε γραμμή $\frac{1}{10}$ από την κάθετη πλευρά αναφοράς, εκτυπώνεται με μηχανικό μέσο το ποσό της επιταγής ολογράφως.

Η εκτύπωση αρχίζει πάντα στη γραμμή **No 7** με το νόμισμα της επιταγής δηλ. ΔΡΑΧΜΕΣ ή ΕΥΡΩ, συνεχίζεται με το ολόγραφο ποσό και τελειώνει με τα δεκαδικά για το ΕΥΡΩ. Η απεικόνιση των δεκαδικών θα είναι της μορφής “**ΧΧ/100**” και θα συνδέονται με το ακέραιο τμήμα του ποσού με τη λέξη “**ΚΑΙ**”.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης δεκαδικών στο ποσό, τότε το ακέραιο τμήμα θα συμπληρώνεται με ένα ή περισσότερους αστερίσκους ή με τη λέξη “**ΜΟΝΟ**” ακολουθούμενη από ένα ή περισσότερους αστερίσκους.

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες για την εκτύπωση του ποσού ολογράφως είναι **73** ανά γραμμή συμπεριλαμβανομένων του νομίσματος και των δεκαδικών.

♦ **Οι εξουσιοδοτημένες υπογραφές των στελεχών του καταστήματος έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής.**

Για τις υπογραφές των στελεχών του καταστήματος έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής προβλέπεται η επιφάνεια **T13** διαστάσεων **27 χιλ. ύψος X 74 χιλ. (2⁹/₁₀") πλάτος.**

Η επιφάνεια αυτή αρχίζει **113,5 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής και η απόσταση της κάτω πλευράς της από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι **67,5 χιλ.**

Σε απόσταση **0,5 χιλ.** κάτω από την πάνω πλευρά της επιφάνειας **T13** και με στοίχιση το μέσο της οριζοντίου διάστασης (74 χιλ.) εκτυπώνεται η **εταιρική ονομασία** της εκδότριας Τράπεζας.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Κάτω ακριβώς από την εκτύπωση της εταιρικής ονομασίας της εκδότριας Τράπεζας και με στοίχιση το μέσο της, εκτυπώνεται η **φορολογική ταυτότητα** της εκδότριας Τράπεζας.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 4 στιγμών.

Κατά μήκος της κάτω πλευράς της παραπάνω επιφάνειας, εκτυπώνεται μια παράλληλη γραμμή πάχους ½ στιγμής. Πάνω από τη γραμμή αυτή τίθενται οι υπογραφές των αρμοδίων στελεχών της Τράπεζας.

♦ **Ο αριθμός της επιταγής.**

Στη γραμμή **No1** και με αρχή της εκτύπωσης στα **12 χιλ.**, από την αριστερή πλευρά του σώματος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα οι λέξεις:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Η εκτύπωση καταλαμβάνει οριακά **2 χιλ. ύψος X 20 χιλ. πλάτος** και η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **5 χιλ.**

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραμμή **No 2** με μηχανικό μέσο, χωρίς κανένα περίγραμμα ο αριθμός της επιταγής.

Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι μέχρι **10** χαρακτήρες (9 αριθμοί και μία παύλα) στοιχισμένοι κάτω από το κείμενο **ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (T5)**.

Σε περίπτωση που ο αριθμός της επιταγής προεκτυπώνεται στη συγκεκριμένη θέση κατά το στάδιο της κατασκευής του εντύπου, οι αριθμοί της εκτύπωσης θα πρέπει να είναι της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους να μην υπερβαίνει τα **4 χιλ.**

Ο αριθμός της Τραπεζικής επιταγής αποτελείται από **εννέα (9)** ψηφία, από τα οποία τα 8 πρώτα αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό της επιταγής και το 9ο σε "ψηφίο ελέγχου" (C/D).

Αν κάποιες Τράπεζες χρησιμοποιούν αριθμούς επιταγών με μικρότερο αριθμό ψηφίων, θα προσθέτουν **μπροστά** στον αριθμό αυτό τόσα μηδενικά, ώστε να εμφανίζεται στην εκτύπωσή του ως 8ψήφιος αριθμός. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, τα προστιθέμενα μηδενικά λαμβάνονται υπόψη ως ψηφία, κατά τον υπολογισμό του "ψηφίου ελέγχου" (C/D).

Ο 8ψήφιος αριθμός της Τραπεζικής επιταγής εκτυπώνεται χωρίς κανένα απολύτως διαχωρισμό μεταξύ των ψηφίων του (τελείες, κόμματα, παύλες, κενά κτλ).

Το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) διαχωρίζεται από τον προηγούμενο 8ψήφιο αριθμό με μία παύλα (-). Ο μοναδικός σκοπός της χρήσης “αριθμού ελέγχου” (C/D) είναι για να επαληθεύεται η ορθή αντιγραφή του αριθμού της επιταγής σε συνθήκες μηχανογραφικής εισαγωγής (Data Entry).

Ο υπολογισμός του “αριθμού ελέγχου” (C/D) γίνεται με τη μέθοδο Modulus 11.

Τρόπος υπολογισμού του “αριθμού ελέγχου” (C/D) επί του αύξοντα αριθμού μιας Τραπεζικής επιταγής.

Έστω ότι μια επιταγή έχει τον αύξοντα αριθμό 12345678.

Για τον υπολογισμό του “αριθμού ελέγχου” (C/D) πολλαπλασιάζεται:
Το πρώτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 9 ($1 \times 9 = 9$).
Το δεύτερο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 8 ($2 \times 8 = 16$).
Το τρίτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 7 ($3 \times 7 = 21$).
Το τέταρτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 6 ($4 \times 6 = 24$).
Το πέμπτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 5 ($5 \times 5 = 25$).
Το έκτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 4 ($6 \times 4 = 24$).
Το έβδομο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 3 ($7 \times 3 = 21$).
Το όγδοο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 2 ($8 \times 2 = 16$).
Εξάγεται έπειτα το άθροισμα των επί μέρους γινομένων ($\Sigma = 156$).
Διαιρείται έπειτα το άθροισμα με το σταθερό αριθμό 11 και υπολογίζεται το υπόλοιπο (Υ) αυτής της διαιρέσεως, ήτοι $156/11 = 14$ με $Υ = 2$.
(Επαλήθευση $11 \times 14 = 154 + 2 = 156$).
Τέλος, αφαιρείται το υπόλοιπο της διαίρεσης (Υ) από το σταθερό αριθμό 11 και το εξαγόμενο είναι το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) του 8ψήφιου αριθμού της επιταγής $C/D = 11 - 2 = 9$.

Ειδικές περιπτώσεις C/D.

Αν το $Υ = 0$ τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθμός 1.

Αν το $Υ = 1$ τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθμός 0.

Ειδικές περιπτώσεις αριθμών επιταγών.

Ορισμένες Τράπεζες, επειδή χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες Τραπεζικών επιταγών, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ανάλωσή τους (Stock Control) από τους 8ψήφιους αριθμούς τους. Γι' αυτό, οι Τράπεζες αυτές, μπορούν (για τις δικές τους εσωτερικές ανάγκες), να εκτυπώνουν πριν τον αριθμό της επιταγής, μέχρι και 2 ενδεικτικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες.

Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις αναφοράς του αριθμού της επιταγής μεταξύ των διαφόρων τραπεζών (Π.χ. κατά το συμψηφισμό των επιταγών), οι ενδεικτικοί αυτοί χαρακτήρες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

♦ **Χαρακτηριστικά ασφαλείας.**

Για την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ασφαλείας (βλ.παράρτημα Α') διατίθεται η επιφάνεια **T15** διαστάσεων **10 χιλ. ύψος X 56 χιλ. πλάτος**. Η αριστερή πλευρά της επιφάνειας βρίσκεται σε απόσταση **132 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω πλευρά της **24χιλ** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

B.2.3.Αναλυτική τυποποίηση Τραπεζικής επιταγής 10cpi, 6 lpi

Η τυποποίηση των Τραπεζικών επιταγών έχει για αντικείμενό της τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης, του περιεχομένου και του τρόπου εκτύπωσης όλων των στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται στο έντυπο της Τραπεζικής επιταγής.

Επισημαίνεται ότι το έντυπο της Τραπεζικής επιταγής που ακολουθεί, έχει εφαρμογή τόσο για τις επιταγές σε ΕΥΡΩ όσο και σε επιταγές ΔΡΑΧΜΩΝ πληρωτέες στην Ελλάδα κατά την μεταβατική περίοδο πριν την ένταξη της Ελλάδος στην Οικονομική Νομισματική Ένωση.

Για διευκόλυνση τόσο του κατασκευαστή του εντύπου όσο και του προγραμματιστή που θα δημιουργήσει το πρόγραμμα εκτύπωσης, η κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής έχει διαιρεθεί σε έκτα της ίντσας (όσο και το “βήμα” του εκτυπωτή) ενώ η οριζόντια πλευρά σε δέκατα της ίντσας.

Τα στοιχεία της Τραπεζικής επιταγής που προσδιορίζονται στο συνημμένο **Σχέδιο Νο 5** (μέγεθος φυσικό) έχουν ως εξής:

- ♦ **Η διαταγή του Εκδότη (Εκδότριας Τράπεζας) και**
Εκτυπώνεται στη θέση **T1** χωρίς κανένα περίγραμμα σε μια σειρά και με αρχή **2,5 χιλ. (¹/₁₀”)** από την κάθετη πλευρά αναφοράς, το κείμενο:
ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ
Το μήκος της εκτύπωσης είναι οριακά **61 χιλ.** και η βάση της βρίσκεται στη οριζόντια γραμμή **Νο 7** του εντύπου, σε απόσταση **29,6 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς .
Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.
- ♦ **Ο Δικαιούχος της Τραπεζικής επιταγής**
Στην ίδια γραμμή του προεκτυπωμένου κειμένου της περιοχής T1, στη θέση **T2** εκτυπώνεται με μηχανικό μέσο το ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου της επιταγής.
Η αρχή της εκτύπωσης βρίσκεται **2,5 χιλ. (¹/₁₀”)** μετά το τέλος της λέξης ΔΙΑΤΑΓΗ της περιοχής **T1** και το μέγιστο μήκος της εκτύπωσης είναι **48** χαρακτήρες.
- ♦ **Πληρωτής της επιταγής.**
Εκτυπώνονται στις θέσεις **T3α** και **T3β**, το λογότυπο ή/και το Εμπορικό σήμα της κάθε Τράπεζας με την καθιερωμένη μορφή του όπως γραμματοσειρά, χρωματισμοί κ.λ.π. (Π.χ. **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**).
Για την εκτύπωση αυτή διατίθενται οι επιφάνειες:
 - ♦ **Μία επιφάνεια (T3α) για το εμπορικό σήμα της Τράπεζας 14 χιλ. ύψος X 14 χιλ. πλάτος,** που η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **25,4 χιλ. (1”)**. Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται στα **2,5 χιλ. (¹/₁₀”)** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής.
 - ♦ **Μία επιφάνεια (T3β) για το λογότυπο της Τράπεζας** που η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **21 χιλ.** Η αρχή της επιφάνειας εκτύπωσης βρίσκεται **16,5 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της

επιταγής. Η επιφάνεια αυτή έχει διαστάσεις **8 χιλ. ύψος X 110 χιλ. πλάτος**. Ο τύπος και το ύψος των γραμμάτων αυτής της εκτύπωσης καθορίζονται από το λογότυπο της κάθε Τράπεζας.

Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί Εμπορικό σήμα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια T3a ως αρχή της εκτύπωσης του λογότυπού της.

♦ **Κατάστημα Έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής.**

Εκτυπώνεται στη θέση **T4** χωρίς κανένα περίγραμμα και με αρχή **16,5 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς, η λέξη:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

Το μήκος της εκτύπωσης είναι **20 χιλ.** και η βάση της βρίσκεται στη οριζόντια γραμμή **No 6** του εντύπου, σε απόσταση **25,4 χιλ. (1")** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.

Στη ίδια γραμμή **No 6** με κενό $\frac{1}{10}$ " από τη λέξη ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, εκτυπώνονται με μηχανικό μέσο σε μια γραμμή και χωρίς περί-γραμμα, τα στοιχεία της έδρας του τραπεζικού Καταστήματος της Εκδότριας Τράπεζας από το οποίο εκδόθηκε η Τραπεζική επιταγή (Π.χ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Α. 0220) και όποιες άλλες σχετικές ενδείξεις. Η εκτύπωση καταλαμβάνει στη γραμμή **No 6** οριακό μήκος **72 χιλ. (2 $\frac{8}{10}$ ")**.

Σε περίπτωση που κάποια Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί Εμπορικό σήμα στην εκτύπωση των επιταγών τότε θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά την επιφάνεια T3a ως αρχή εκτύπωσης της λέξης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

♦ **Κατάστημα Πληρωμής της Τραπεζικής επιταγής**

Εκτυπώνεται στη θέση **T12** χωρίς κανένα περίγραμμα και με αρχή **2,5 χιλ. $\frac{1}{10}$ "** από την κάθετη πλευρά αναφοράς, το κείμενο:

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(N):

Το μήκος της εκτύπωσης είναι **25 χιλ.** και η βάση της βρίσκεται στη οριζόντια γραμμή **No 10** του εντύπου, σε απόσταση **42,2 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.

Στη ίδια περιοχή **T12** εκτυπώνονται με μηχανικό μέσο:

❖ μέχρι **32** χαρακτήρες στη γραμμή **No 10** με αρχή $\frac{1}{10}$ " μετά από το κείμενο **ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(N)**

❖ μέχρι **44** χαρακτήρες σε κάθε μία από τις επόμενες γραμμές **No 11 και 12** με αρχή $\frac{1}{10}$ " από την κάθετη πλευρά αναφοράς τα στοιχεία της Τράπεζας ή/και του τραπεζικού καταστήματος όπου θα πληρωθεί η Τραπεζική επιταγή (Π.χ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ Κ.Α. 0337 κλπ) και όποιες άλλες σχετικές ενδείξεις.

Στην ίδια περιοχή **T12**, στη γραμμή **No 14** και με αρχή **2,5 χιλ. ($\frac{1}{10}$ ")** από την κάθετη πλευρά αναφοράς εκτυπώνεται το κείμενο:

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Το μήκος της εκτύπωσης είναι **28 χιλ.** και η βάση της βρίσκεται στη οριζόντια γραμμή **No 14** του εντύπου, σε απόσταση **59 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 12 στιγμών.

Στη γραμμή **No 15** και με αρχή **2,5 χιλ. (¹/₁₀)** από την κάθετη πλευρά αναφοράς, προβλέπεται η συμπλήρωση με μηχανικό μέσο του λογαριασμού της εκδότριας Τράπεζας όπως αυτός εμφανίζεται σήμερα για την πληρωμή της επιταγής μέσω του Διατραπεζικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συμψηφισμού Επιταγών (ΔΗΣΣΕ).

Οι προδιαγραφές για την τυποποίηση της εμφάνισης και της εκτύπωσης του αριθμού Λογαριασμού της εκδότριας Τράπεζας σε μορφή **IBAN** καθώς και οι προδιαγραφές της **CODE LINE** για την μηχανογραφική επεξεργασία των Τραπεζικών επιταγών αποτελούν αντικείμενο άλλης μελέτης. Γι' αυτό, μέχρι την κοινοποίηση στις Τράπεζες των οριστικών προδιαγραφών εμφάνισης, η εκτύπωση του αριθμού λογαριασμού στη περιοχή **T12** θα εξακολουθήσει να γίνεται από τις Τράπεζες όπως μέχρι σήμερα.

Σε κάθε όμως περίπτωση ο λογαριασμός του εκδότη προβλέπεται να εκτυπώνεται στη γραμμή **No 15** και με αρχή **¹/₁₀** από την κάθετη πλευρά αναφοράς.

♦ **Ο τόπος έκδοσης της επιταγής**

Στη γραμμή **No1** και με αρχή της εκτύπωσης στα **63 χιλ.**, από την αριστερή πλευρά του σώματος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα η λέξη:

ΤΟΠΟΣ

Η εκτύπωση καταλαμβάνει οριακά **2 χιλ. ύψος X 10 χιλ. πλάτος** και η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **4,2 χιλ.** Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραμμή **No 2** με μηχανικό μέσο, χωρίς κανένα περίγραμμα ο τόπος έκδοσής της Τραπεζικής επιταγής (π.χ. ΑΘΗΝΑ κλπ). Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι μέχρι **14** χαρακτήρες και στοιχισμένη κάτω από τη λέξη **ΤΟΠΟΣ** (T6).

♦ **Η χρονολογία έκδοσης της επιταγής**

Στη γραμμή **No1** και με αρχή της εκτύπωσης στα **100 χιλ.**, από την αριστερή πλευρά του σώματος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα η λέξη:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εκτύπωση καταλαμβάνει οριακά **2 χιλ. ύψος X 15 χιλ. πλάτος** και η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **4,2 χιλ.** Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς **HELVETICA** ή **AVANT GUARD** και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραμμή **No 2** με μηχανικό μέσο, χωρίς κανένα περίγραμμα η ημερομηνία έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής Η μορφή της εκτύπωσης θα είναι "ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ" (Ημέρα, Μήνας, Έτος).

Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι μέχρι **10** χαρακτήρες και στοιχισμένη κάτω από τη λέξη **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** (T7).

♦ **Το ποσό της επιταγής (αριθμητικώς)**

Εκτυπώνεται περίγραμμα (T8) εξωτερικών διαστάσεων **10,5 χιλ. ύψος X 56 χιλ. πλάτος ($2 \frac{2}{10}$ "**). Το πλάτος της γραμμής του περιγράμματος είναι 2 στιγμών.

Η αρχή του περιγράμματος ορίζεται **132 χιλ. ($5 \frac{2}{10}$ "**) από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω οριζόντια πλευρά του **12 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής.

Στη γραμμή **No2** και με αρχή της εκτύπωσης στα **133 χιλ. ($5 \frac{3}{10}$ "**) από την αριστερή πλευρά του σώματος της επιταγής, εκτυπώνεται με μηχανικό μέσο το νόμισμα της επιταγής δηλ. **ΔΡΧ ή ΕΥΡΩ** ακολουθούμενο από το ποσό της επιταγής **αριθμητικά**. Οι συνολικά εκτυπούμενοι χαρακτήρες στην περιοχή **T8** είναι **22** συμπεριλαμβανομένων του νομίσματος και των δεκαδικών για το ΕΥΡΩ.

Για λόγους ασφαλείας, οι κενές θέσεις μπροστά από το ποσό μπορούν να συμπληρώνονται με αστερίσκο (*).

♦ **Το ποσό της επιταγής (ολογράφως)**

Προβλέπονται οι επιφάνειες **T10** και **T11** που αντιστοιχούν στις γραμμές **No 8 και 9**. Με αρχή για κάθε γραμμή $\frac{1}{10}$ " από την κάθετη πλευρά αναφοράς, εκτυπώνεται με μηχανικό μέσο το ποσό της επιταγής ολογράφως.

Η εκτύπωση αρχίζει στη γραμμή **No 8** με το νόμισμα της επιταγής δηλ. **ΔΡΑΧΜΕΣ ή ΕΥΡΩ**, συνεχίζεται με το ολόγραφο ποσό και τελειώνει με τα δεκαδικά για το ΕΥΡΩ. Η απεικόνιση των δεκαδικών θα είναι της μορφής **"XX/100"** και θα συνδέονται με το ακέραιο τμήμα του ποσού με τη λέξη **"ΚΑΙ"**.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης δεκαδικών στο ποσό, τότε το ακέραιο τμήμα θα συμπληρώνεται με ένα ή περισσότερους αστερίσκους ή με τη λέξη **"ΜΟΝΟ"** ακολουθούμενη από ένα ή περισσότερους αστερίσκους.

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες για την εκτύπωση του ποσού ολογράφως είναι **73** ανά γραμμή συμπεριλαμβανομένων του νομίσματος και των δεκαδικών.

♦ **Οι εξουσιοδοτημένες υπογραφές των στελεχών του καταστήματος έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής.**

Για τις υπογραφές των στελεχών του καταστήματος έκδοσης της Τραπεζικής επιταγής προβλέπεται η επιφάνεια **T13** διαστάσεων **29 χιλ. ύψος X 74 χιλ. ($2 \frac{9}{10}$ "**) πλάτος. Η επιφάνεια αυτή αρχίζει **113,5 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς της επιταγής και η απόσταση της κάτω πλευράς της από την οριζόντια πλευρά αναφοράς της επιταγής είναι **67,5 χιλ.**

Σε απόσταση **0,5 χιλ.** κάτω από την πάνω πλευρά της επιφάνειας **T13** και με στοίχιση το μέσο της οριζοντίου διάστασης (**74 χιλ.**) εκτυπώνεται η **εταιρική ονομασία** της εκδότριας Τράπεζας.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Κάτω ακριβώς από την εκτύπωση της εταιρικής ονομασίας της εκδότριας Τράπεζας και με στοίχιση το μέσο της εκτυπώνεται η **φορολογική ταυτότητα** της εκδότριας Τράπεζας.

Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 4 στιγμών.

Κατά μήκος της κάτω πλευράς της παραπάνω επιφανείας, εκτυπώνεται μια παράλληλη γραμμή πάχους $\frac{1}{2}$ στιγμής. Πάνω από τη γραμμή αυτή τίθενται οι υπογραφές των αρμοδίων στελεχών της Τράπεζας.

♦ **Ο αριθμός της επιταγής**

Στη γραμμή **No1** και με αρχή της εκτύπωσης στα **12 χιλ.**, από την αριστερή πλευρά του σώματος της επιταγής, εκτυπώνεται χωρίς κανένα περίγραμμα οι λέξεις:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Η εκτύπωση καταλαμβάνει οριακά **2 χιλ. ύψος X 20 χιλ. πλάτος** και η βάση της είναι παράλληλη με την πάνω πλευρά του σώματος της επιταγής, σε απόσταση **4,2 χιλ.** Τα γράμματα της εκτύπωσης είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται στη γραμμή **No 2** με μηχανικό μέσο, χωρίς κανένα περίγραμμα ο αριθμός της επιταγής.

Η εκτύπωση θα πρέπει να είναι μέχρι **10** χαρακτήρες (9 αριθμοί και μία παύλα) στοιχισμένη κάτω από το κείμενο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ.

Σε περίπτωση που ο αριθμός της επιταγής προεκτυπώνεται στη συγκεκριμένη θέση κατά το στάδιο της κατασκευής του εντύπου, οι αριθμοί της εκτύπωσης θα πρέπει να είναι της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους να μην υπερβαίνει τα **4 χιλ.**

Ο αριθμός της Τραπεζικής επιταγής αποτελείται από **εννέα (9)** ψηφία, από τα οποία τα 8 πρώτα αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό της επιταγής και το 9ο σε “ψηφίο ελέγχου” (C/D).

Αν κάποιες Τράπεζες χρησιμοποιούν αριθμούς επιταγών με μικρότερο αριθμό ψηφίων, θα προσθέτουν **μπροστά** στον αριθμό αυτό τόσα μηδενικά, ώστε να εμφανίζεται στην εκτύπωσή του ως 8ψήφιος αριθμός. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, τα προστιθέμενα μηδενικά λαμβάνονται υπόψη ως ψηφία, κατά τον υπολογισμό του “ψηφίου ελέγχου” (C/D).

Ο 8ψήφιος αριθμός της Τραπεζικής επιταγής εκτυπώνεται χωρίς κανένα απολύτως διαχωρισμό μεταξύ των ψηφίων του (τελείες, κόμματα, παύλες, κενά κτλ).

Το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) διαχωρίζεται από τον προηγούμενο 8ψήφιο αριθμό με μία παύλα (-). Ο μοναδικός σκοπός της χρήσης “αριθμού ελέγχου” (C/D) είναι για να επαληθεύεται η ορθή αντιγραφή του αριθμού της επιταγής σε συνθήκες μηχανογραφικής εισαγωγής (Data Entry).

Ο υπολογισμός του “αριθμού ελέγχου” (C/D) γίνεται με τη μέθοδο Modulus 11.

Τρόπος υπολογισμού του “αριθμού ελέγχου” (C/D) επί του αύξοντα αριθμού μιας Τραπεζικής επιταγής.

Έστω ότι μια επιταγή έχει τον αύξοντα αριθμό 12345678.

Για τον υπολογισμό του “αριθμού ελέγχου” (C/D) πολλαπλασιάζεται:

Το πρώτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 9 ($1 \times 9 = 9$).

Το δεύτερο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 8 ($2 \times 8 = 16$).

Το τρίτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 7 ($3 \times 7 = 21$).

Το τέταρτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 6 ($4 \times 6 = 24$).

Το πέμπτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 5 ($5 \times 5 = 25$).

Το έκτο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 4 ($6 \times 4 = 24$).

Το έβδομο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 3 ($7 \times 3 = 21$).

Το όγδοο ψηφίο του αριθμού με το σταθερό αριθμό 2 ($8 \times 2 = 16$).

Εξάγεται έπειτα το άθροισμα των επί μέρους γινομένων ($\Sigma = 156$).

Διαιρείται έπειτα το άθροισμα με το σταθερό αριθμό 11 και υπολογίζεται το υπόλοιπο (Υ) αυτής της διαιρέσεως, ήτοι $156/11 = 14$ με $Υ = 2$.

(Επαλήθευση $11 \times 14 = 154 + 2 = 156$).

Τέλος, αφαιρείται το υπόλοιπο της διαιρέσεως (Υ) από το σταθερό αριθμό 11 και το εξαγόμενο είναι το “ψηφίο ελέγχου” (C/D) του 8ψήφιου αριθμού της επιταγής $C/D = 11 - 2 = 9$.

Ειδικές περιπτώσεις C/D.

Αν το $Υ = 0$ τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθμός 1.

Αν το $Υ = 1$ τότε στη θέση του C/D τοποθετείται ο αριθμός 0.

Ειδικές περιπτώσεις αριθμών επιταγών.

Ορισμένες Τράπεζες, επειδή χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες Τραπεζικών επιταγών, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ανάλωσή τους (Stock Control) από τους 8ψήφιους αριθμούς τους. Γι' αυτό, οι Τράπεζες αυτές, μπορούν (για τις δικές τους εσωτερικές ανάγκες), να εκτυπώνουν πριν τον αριθμό της επιταγής, μέχρι και 2 ενδεικτικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες.

Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις αναφοράς του αριθμού της επιταγής μεταξύ των διαφόρων τραπεζών (Π.χ. κατά το συμψηφισμό των επιταγών), οι ενδεικτικοί αυτοί χαρακτήρες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

♦ **Χαρακτηριστικά ασφαλείας**

Για την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ασφαλείας (βλ. παράρτημα Α'), διατίθεται η επιφάνεια **T15** διαστάσεων **10 χιλ. ύψος X 56 χιλ. πλάτος**. Η αριστερή πλευρά της επιφάνειας βρίσκεται σε απόσταση **132 χιλ.** από την κάθετη πλευρά αναφοράς και η κάτω πλευρά της **24 χιλ.** από την οριζόντια πλευρά αναφοράς.

Β.2.4. Οπισθογράφηση Τραπεζικών επιταγών

Προβλεπόμενη “περιοχή” για την οπισθογράφηση των Ιδιωτικών επιταγών.

Με βάση την κατεύθυνση των συμπληρούμενων στοιχείων στην πίσω όψη της επιταγής, **αρχή ή πάνω πλευρά** ορίζεται η **δεξιά κάθετη πλευρά της μπροστινής όψης**.

Για τον διαχωρισμό της Λευκής ζώνης, εκτυπώνεται σε απόσταση **20 χιλ.** από την αριστερή πλευρά και παράλληλα μ’ αυτή, μια συνεχής γραμμή πάχους $\frac{1}{2}$ στιγμής και μήκους **190 χιλ.** (βλέπε σχέδιο Νο 6)

Για τη διευκόλυνση των “οπισθογράφων”, εκτυπώνονται:

- ♦ Σε απόσταση **2 χιλ.** από την πάνω πλευρά της και με στοίχιση στο μέσο της απόστασης από τη γραμμή διαχωρισμού της Λευκής Ζώνης μέχρι τη δεξιά πλευρά της επιταγής (**70 χιλ.**), το κείμενο:

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

- ♦ Σε απόσταση **30 χιλ.** από τη πάνω πλευρά της, μια συνεχής, παράλληλη προς την πάνω πλευρά, γραμμή, πάχους $\frac{1}{2}$ στιγμής και μήκους **70 χιλ.** . Η εκτύπωση της γραμμής ξεκινά **20 χιλ.** από την αριστερή πλευρά, δηλαδή από τη διαχωριστική γραμμή της Λευκής ζώνης.
- ♦ Σε απόσταση **1 χιλ.** κάτω από τη γραμμή των **70 χιλ.** και με στοίχιση στο μέσο της, το κείμενο:

ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.

- ♦ Σε απόσταση **30 χιλ.** και με την ίδια στοίχιση εκτυπώνεται η λέξη

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τα γράμματα των παραπάνω εκτυπώσεων είναι κεφαλαία της γραμματοσειράς HELVETICA ή AVANT GUARD και το ύψος τους είναι 6,5 στιγμών.

B.3. Τυποποίηση Λευκής Ζώνης

“Λευκή ζώνη” της επιταγής ορίζεται η επιφάνεια **T16** (Βλέπε Σχέδιο **No 1**) που έχει διαστάσεις **20 χιλ. ύψος X 190 χιλ. πλάτος**.

Η κάτω οριζόντια πλευρά της επιφάνειας αποτελεί την κάτω πλευρά της επιταγής. Η πάνω οριζόντια πλευρά της βρίσκεται σε απόσταση **70 χιλ.** από την πάνω πλευρά και επισημαίνεται με μια συνεχή γραμμή πάχους μισής στιγμής η οποία έχει μήκος **190 χιλ.** (εκτυπώνεται από την αριστερή μέχρι την δεξιά πλευρά της επιταγής). Η γραμμή αυτή μπορεί να παραληφθεί σε περίπτωση εκτύπωσης δαπέδου ασφαλείας στην επιταγή το οποίο θα πρέπει να τελειώνει σε απόσταση **70 χιλ.** από την πάνω πλευρά της επιταγής διαχωρίζοντας χρωματικά τα δύο τμήματά της. Στη πίσω πλευρά της επιταγής επαναλαμβάνεται στο ίδιο σημείο η εκτύπωση της διαχωριστικής γραμμής.

Το χρώμα της ΛΕΥΚΗΣ ΖΩΝΗΣ στην μπροστινή όψη της επιταγής διατηρείται λευκό και **δεν επιτρέπεται καμμία απολύτως ορατή ή αόρατη εκτύπωση (δάπεδο ασφαλείας, χημική επίστρωση κ.λ.π) ή γραφή. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για την πίσω όψη της επιταγής.**

Η ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ χρησιμοποιείται μόνο για την εκτύπωση σ' αυτή μιας γραμμής (CODE LINE) συγκεκριμένων στοιχείων της επιταγής με ειδική γραμματοσειρά (FONT). Η γραμματοσειρά αυτή έχει το χαρακτηριστικό ότι αναγνωρίζεται από μηχανικά μέσα ανάγνωσης.

Η CODE LINE της ελληνικής επιταγής σε ΕΥΡΩ θα εκτυπώνεται στη θέση **T17** για τις τραπεζικές και **T18** για τις ιδιωτικές επιταγές με τη γραμματοσειρά τύπου OCR-B (ISO 1073.2-1976 υποσύνολο 1). Η βάση της εκτύπωσης θα βρίσκεται σε απόσταση **6,35χιλ (2/8")** παράλληλα από την κάτω οριζόντια πλευρά της επιταγής.

Το περιεχόμενο της CODE LINE και οι λεπτομερείς προδιαγραφές εκτύπωσης της στις επιταγές περιγράφονται σε ιδιαίτερο εγχειρίδιο τυποποίησης.

Ακριβώς **πάνω** από τη ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ και στο κατώτερο άκρο του δαπέδου της επιταγής, σημειώνεται σε μια γραμμή, με μαύρους, αλλά χρωματικά άτονους χαρακτήρες της οικογένειας HELVETICA ή AVANT GUARD, μέγιστου ύψους **1 χιλ.** το κείμενο:

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ Η ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ

Το παραπάνω κείμενο επαναλαμβάνεται στη πίσω πλευρά της επιταγής στην ίδια ακριβώς θέση.

Η στοίχιση του κειμένου πρέπει να είναι στο κέντρο της διάστασης των **190 χιλ.** της ζώνης.

B.4. Επιταγές σε ξένη γλώσσα

Οι Τράπεζες που επιθυμούν να εκτυπώσουν επιταγές (ιδιωτικές ή τραπεζικές) σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου με μόνη διαφοροποίηση την αλλαγή της γλώσσας στα στοιχεία που είτε είναι προεκτυπωμένα, είτε εκτυπώνονται με μηχανικό μέσο στο έντυπο της επιταγής κατά τη στιγμή της έκδοσής της.

Για την κατά το δυνατό, εκτύπωση ενιαίου λεξιλογίου στο έντυπο της επιταγής, στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄** δίνεται η αντιστοίχιση των χρησιμοποιούμενων όρων, στην αγγλική γλώσσα.

Η εκτύπωση επιταγών σε δύο ή περισσότερες γλώσσες ταυτόχρονα δεν είναι επιτρεπτή γιατί θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αλλοίωση των προδιαγραφών που ορίζονται με το παρόν εγχειρίδιο (μέγεθος γραμμάτων, διαθέσιμοι χώροι, κ.λ.π.).


Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Όπως είναι ευνόητο η τυποποίηση της εκτύπωσης και εμφάνισης των επιταγών στοχεύει αφενός μεν στην ταχύτερη επεξεργασία τους και ουσιαστική συμπίεση του κόστους κατασκευής τους αφετέρου δε στην ικανοποίηση της ανάγκης προετοιμασίας των Τραπεζών για την επικείμενη κυκλοφορία των επιταγών σε ΕΥΡΩ από **1.1.2001** σύμφωνα με το χρονοπρόγραμμα ένταξης της Ελλάδος στη Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).


Κατά συνέπεια η γενικευμένη εφαρμογή της συγκεκριμένης τυποποίησης των επιταγών σε ΕΥΡΩ πρέπει να γίνει από κάθε Τράπεζα αμέσως μετά την έγκρισή της από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Με βάση τις προηγούμενες προσεγγίσεις, η Διατραπεζική Επιτροπή Τυποποιήσεων και Τεχνολογίας εκτιμά ότι, η εφαρμογή των τυποποιήσεων που καθιερώνονται στις επιταγές σε ΕΥΡΩ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από όλες τις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την **31.12.2000**.

Σχέδιο Νο 1
Γενική απεικόνιση επιταγής



Σχέδιο No 2




Σχέδιο Νο 3

Δείγμα ιδιωτικής επιταγής


48400356-2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	ΑΘΗΝΑ ΤΟΠΟΣ	27-3-2001 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	€	***** 2.830,50
 PRIVATE BANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 0125 ΟΔ. ΡΟΔΟΥ 16				
ΠΑΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ				
ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ 50/100				
ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥ ΑΡΙΘ Π.ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΥΡΟΥ 22 ΑΘΗΝΑ 011 125 123006-95 GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ Η ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ.				
  ΥΠΟΓΡΑΦΗ				
+4321<GR1601101250000000012300695> 270301<484003562> >283050> 74 69 41 29 19 5 0				

0 1/4" 190 mm 90 mm

Σχέδιο Νο 4 (Τραπεζική επιταγή για εκτυπωτές 10cpi, 5lpi)



Σχέδιο Νο 5 (Τραπεζική επιταγή για εκτυπωτές 10cpi, 6lpi)




Σχέδιο Νο 6
Πίσω όψη ιδιωτικής και τραπεζικής επιταγής

30 mm		30 mm	
70 mm	ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
20 mm	ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ Η ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ		
“ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ” ΕΠΙΤΑΓΗΣ (ΠΙΣΩ ΟΨΗ)			
190 mm			
90 mm			

Σχέδιο Νο 7

Σύμβολο νομίσματος ΕΥΡΩ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ

1. Εξασφάλιση της γνησιότητας με την χρήση σχετικών χαρτιών

Η χρήση ειδικών χαρτιών εξασφαλίζει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την γνησιότητα των αξιογράφων για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί οποιοςδήποτε να προμηθευτεί τέτοιου τύπου χαρτί. Οι χαρτοποιίες προμηθεύουν με ειδικού τύπου χαρτιά συγκεκριμένους τυπογράφους ή άμεσα ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

Τα χαρτιά αυτά θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, συνδυασμένες με κάποια ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, κατ'επιλογή της Τράπεζας που θα τα χρησιμοποιήσει όπως π.χ. υδατογραφήματα και ευαισθησία σε χημικά μέσα.

Για παράδειγμα, τα χαρτιά εκτύπωσης επιταγών θα πρέπει να είναι τύπου OCR για χρήση σε συστήματα οπτικής ανάγνωσης καθώς παράλληλα μπορούν να περιέχουν χημικά που αντιδρούν στην περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να αλλοιώσει κάποια πληροφορία που είναι γραμμένη σε αυτά. Αν π.χ. κάποιος προσπαθήσει να σβήσει με έναν διαλύτη το αναγραφόμενο ποσό για να γράψει κάποιο νέο, το χαρτί θα αντιδράσει στον διαλύτη αφήνοντας ένα ίχνος που φανερώνει την απόπειρα αλλοίωσης.

2. Εξασφάλιση της γνησιότητας με την χρήση ειδικών μελανιών

Με την εξέλιξη των εγχρώμων φωτοτυπικών μηχανών, και την εξέλιξη των συστημάτων αντιγραφής (scanners, H/Y και εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης) επιβάλλεται η χρήση ειδικών μελανιών, για την εκτύπωση αξιογράφων, των οποίων οι ιδιότητες δεν μπορούν να αντιγραφούν με μία από τις προαναφερθείσες μεθόδους.

Τα ειδικά μελάνια διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

2.1 Fugitive Inks

Η κυριότερη χρήση τους είναι στην εκτύπωση δαπέδου ασφαλείας (επιταγές, διαβατήρια κλπ). Είναι υδροδιαλυτά, σβήνουν με το νερό και αντιδρούν ποικιλοτρόπως σε διάφορους χημικούς διαλύτες όπως με αποχρωματισμό ή διαφοροποίηση του χρώματός τους.

2.2 Erasable inks

Τα μελάνια αυτά σβήνονται με κοινή γομολάστιχα, κάνοντας εμφανή κάθε απόπειρα παραποίησης στοιχείων.

2.3 Fluorescent Inks

Τα μελάνια αυτά φθορίζουν κάτω από υπεριώδες φως και μπορούν να είναι είτε αόρατα στο κοινό φως ή να έχουν άλλο χρώμα στο κοινό φως και άλλο κάτω από το υπεριώδες.

2.4 Phosphorescent inks

Τα μελάνια αυτής της κατηγορίας είναι όμοια με την προηγούμενη αλλά διατηρούν το φαινόμενο για λίγο χρόνο και χωρίς την επήρεια της υπεριώδους ακτινοβολίας σε σχετικά σκοτεινό περιβάλλον.

2.5 Thermochromic Inks

Χαρακτηριστικό των μελανιών αυτών είναι η αλλαγή του αρχικού τους χρωματισμού ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος ή με την θερμοκρασία του αντικειμένου με το οποίο έρχονται σε άμεση επαφή π.χ. ανθρώπινο χέρι.

2.6 Photochromic Inks

Ο χρωματισμός των μελανιών αυτών αλλάζει ανάλογα με το φως το οποίο δέχονται. Π.χ. άλλο χρώμα δείχνουν στο ηλιακό φως και διαφορετικό στο τεχνικό φως ή σε φως χαμηλής έντασης. Π.χ. Αν σκεπάσουμε μέρος της τυπωμένης παράστασης με το χέρι για μερικά δευτερόλεπτα η αλλαγή του χρώματος θα είναι εμφανής.

2.7 Watermarking Inks

Με τα μελάνια αυτά μπορούμε να πετύχουμε ένα είδος διαφάνειας σε επιλεγμένα σημεία στο χαρτί σαν υδατογράφημα.

2.8 Variable reflection inks

Ο χρωματισμός των μελανιών αυτών αλλάζει ανάλογα τις γωνίες από την οποία τα κοιτάζουμε.

Πλέον των προαναφερθεισών κατηγοριών υπάρχουν και μελάνια που συνδυάζουν τις ιδιότητες δύο ή τριών από τις κατηγορίες αυτές.

2.9 Migrating inks

Χρησιμοποιούνται κυρίως στην εκτύπωση αριθμών. Αποτελείται από δύο συστατικά διαφορετικού χρώματος. Το ένα είναι λεπτόρευστο και εισχωρεί βαθιά μέσα στην μάζα του χαρτιού διαποτίζοντάς την. Το άλλο πιο πυκνόρευστο μένει στην επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι αδύνατη η μη εμφανής παραποίηση των στοιχείων.

3. Σχέδια ασφαλείας

Το εκτυπούμενο δάπεδο των αξιογράφων θεωρείται τόσο ασφαλές, όσο δύσκολο είναι να αντιγραφεί και να παραχθεί.

Τα δάπεδα ασφαλείας χαρακτηρίζονται από συνεχείς λεπτές γραμμές με δύο ή περισσότερα χρώματα που εμπλέκονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τα λεγόμενα γραμμοκοσμήματα (Guilloche)

Πρόσθετα στοιχεία ασφαλείας είναι η εκτύπωση ίριδας, αλλαγής του χρώματος της εκτύπωσης στην ίδια εκτυπωτική πλάκα, καθώς και η χρήση μεταλλικών μελανιών (ασημί ή χρυσό) τα οποία με την φωτοτυπία αναδεικνύονται μαύρα.

4. Τρισδιάστατα στοιχεία ασφαλείας

Τέτοια στοιχεία ασφαλείας είναι η αναγλυφοτυπία είτε απ' ευθείας στο χαρτί, είτε σε συνδυασμό με hot foil stamping και τελευταία η μέθοδος των ολογραφημάτων πολλαπλών στρώσεων κάτω από ορατό φως ή με φως Laser υπό ορισμένη γωνία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Αντιστοίχιση όρων επιταγών στην αγγλική γλώσσα

A/A	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΑΓΓΛΙΚΑ
1	ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ	PAY AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF
2	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	BRANCH
3	ΤΟΠΟΣ	PLACE
4	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	DATE
5	ΕΥΡΩ	EURO
6	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	SIGNATURE
7	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	CHEQUE No
8	ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΜΟΥ	A/C No
9	ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	BANK STAMP
10	ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	PAYEE'S ENDORSEMENT
11	ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ(Ν):	PAYABLE AT:
12	ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	A/C No
13	ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ Η ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ ΖΩΝΗ	PLEASE DO NOT MARK THE SECTION BELOW